

雑草でお困りじゃないですか？

土系舗装材

防草達人

私たちオルトシステムが解決します！



雑草問題・・・こんなお悩みありませんか？



私たちからのご提案！



そこで！
そんなお悩みに
私たちが
解決のお手伝いを
させていただきます！

ぼう そう たつ じん 土系舗装材 防草達人

『防草達人』は、太陽光発電施設や通信基地局設備などの無人施設における、長期防草対策のために開発された、土系舗装材です。

コンクリート舗装やアスファルト舗装での雑草対策に比べ、施工が簡易であり修繕も容易なため、保守性にも優れています。

定期的な草刈などに比べて、メンテナンスコストを削減することが出来、かつ景観に優れる仕上がりのため、庭園の整備や農地の区画除草にも適しており、防草対策に自信を持ってご提案させていただきます。



ハイパフォーマンスな防草対策を低成本で実現

修繕が容易で保守性に優れている

景観に優れる仕上がり

保水性があるので地熱を下げ温暖化防止を期待できる

長期間の防草対策が可能

様々なシーンでの使用が可能

工期が短く、劣化も少ない

雑草は生育している環境によって非常に深刻な問題となります。

その対策方法は場所や雑草の種類によっても異なります。



お客様が抱える雑草問題をしっかりと見つめ、最適な対策を提案し、長期にわたり雑草問題を解決できる方法をお客様と一緒に考えます。

是非、私たちにご相談ください！





防草達人ラインナップのご紹介

防草達人は様々な場所に適応できるよう、施工場所に適した素材を使用し、お客様のご要望にお応えできるよう開発された商品です。

お客様のニーズに合わせて、ご納得のいく商品をご提供できるよう、いくつかの種類をご用意させていただきました。

また、オプションで景観に合わせてカラーを変更できたり、透水性の向上やクッション性の向上により、足への負担を軽減することが可能な素材を混合することもできます。

商品名	特徴
プレミックス	調整材を敷きならし、散水する事で地盤を形成するタイプ。 施工は簡易でコストも低いが、3年毎に点検が必要。 耐水性と強度を向上するために攪拌して敷きならす事もできる。 除草回数の軽減時に使用。
プラス	現地にて材料を混合、攪拌して精製してから敷きならすタイプ。 固化材や安定剤のみ現地へ輸送するためコストを抑える事ができる。 材料に顔料を入れる（オプション）事で、色を変更する事ができる。 5年毎に一度の補修程度で防草効果を維持できる。
G5	骨材と合成樹脂を攪拌して敷きならすタイプ。 強度があり、経年による摩耗等の劣化が少ない。 オプションで透水性や弾力性を向上できるため、歩道舗装なども可能。 北海道などの寒冷地対応可能。
アスファルト補修材	アスファルト補修材。 アスファルト敷地内のクラックや剥がれ部分に常温での補修が可能である。 常温施工で作業後に固化する。
つる草防止網	基地局フェンスに取り付ける事で横から侵入してくるつる草を防ぐ。 材質はステンレスなので劣化が少ない。 外部環境と現地の状況により施工高さを検討する必要がある。

オプション

用途に合わせてカラーを変更することができます（プラスのみ）



※金・銀・メタル・蛍光色は不可

混合することで透水性を向上することができます（G5のみ）



ウッドチップ



廃瓦


混合することでクッション性が向上し足への負担が軽減できます（G5のみ）



ゴムチップ

改善事例のご紹介

altSystem



altSystem



before



after



改善要望 敷地内昇降用の階段を使用できるようにしたい

施工材料 防草達人プラス

before



before



before



after



after



after



改善要望 オーナー様からの苦情対応

施工材料 防草達人プラス

改善要望 オーナー様からの苦情対応

施工材料 防草達人プレミックス

改善要望 オーナー様からの苦情対応

施工材料 防草達人プレミックス

施工事例のご紹介



改善要望	新設設備の路盤
施工材料	防草達人プラス
工 期	2日



改善要望	オーナー様からの苦情対応
施工材料	防草達人プラス
工 期	2日

改善要望	除草コスト削減
施工材料	防草達人G 5
工 期	2日



改善要望	除草コスト削減
施工材料	防草達人G 5
工 期	2日

改善要望	オーナー様からの苦情対応
施工材料	防草達人プレミックス
工 期	3日



改善要望 除草コスト削減

施工材料 防草達人G 5

工 期 2日

改善要望 除草コスト削減

施工材料 防草達人G 5

工 期 2日



改善要望 除草コスト削減

施工材料 防草達人G 5

工 期 2日

改善要望 新設設備の路盤

施工材料 防草達人プレミックス

工 期 2日



改善要望 除草コスト削減

施工材料 防草達人G 5

工 期 2日

改善要望 近隣住民の方からの苦情対応

施工材料 防草達人プラス

工 期 2日